

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

1 Identifikation af stoffet / produktet og af selskabet / virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn / -betegnelse SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

RELEVANTE, IDENTIFICEREDE ANVENDELSER Skæreolie

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Tilia International AB
Adresse Kverrestadsvägen 16 A
Postnr. / sted 273 96 Tomelilla
Land SVERIGE
E-mail tilia.order@live.se
Telefon +46 417 322 40
Fax +46 417 322 45

KONTAKTPERSON

Navn	E-mail	Telefon	Land
Håkan Stridsberg			

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering:

CLP Klassificering:

Væsenligste skadevirkninger:

2.2 Mærkningselementer

Signalord: Ingen

EU-Etiket: Nej

SAMMENSÆTNING

Rapsolja (2 - 10 %), Fettsyrer C14-18 och C16-18 omättade (10 - 20 %), Hostacor IT, Alkanolaminsalt av acylamidokarbonsyra (3 - 5 %), TRIETANOLAMIN (1 - 3 %), Vatten (70 - 90 %)

YDERLIGERE FAREINFORMATION (EU)

VURDERET AT VÆRE IKKE MÆRKNINGSPLIGTIGT.

2.3 Andre farer

ANDRE FARER

Kan irritere øjnene.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
Rapsolja		232-299-0	8002-13-9	2 - 10 %		
Fettsyrer C14-18 och C16-18 omättade		266-930-6	67701-06-8	10 - 20 %		
Hostacor IT, Alkanolaminsalt av acylamidokarbonsyra				3 - 5 %		
TRIETANOLAMIN		203-049-8	102-71-6	1 - 3 %		
Vatten				70 - 90 %		

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

INDTAGELSE

Drik mælk. Drik vand. Hvis produktet sluges, kan det have lakserende virkning.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.

ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl med vand. Søg lægehjælp, hvis ubehag vedvarer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Kan slukkes med vandtåge, pulver, skum eller kulsyre.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Anvend ikke direkte vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

SÆRLIGE FARER

Når vandet er fordampet, kan resten nære brand. Olie.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Undgå indånding af røggasser. Brug luftforsynet åndedrætsværn.

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

ANDEN INFORMATION

Afkøl omgivelserne med vandtåge.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vask huden med sæbe og vand. Tænk på skridfaren.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå udslip i afløb, vandløb eller søer.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSKYR

Små mængder skylles bort med vand. Større spild: Behandles som farligt affald.

6.4 Henvisning til andre punkter

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBETING

Undgå spild. Tænk på skridfaren.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Lagres frostfrit. Opbevares ved stuetemperatur.

7.3 Særlige anvendelser

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg / m3	År	Anm.
TRIETANOLAMIN	102-71-6	15 min.		10		
TRIETANOLAMIN	102-71-6	8 timer		5		
Rapsolja	8002-13-9	15 min.		1	1990	
Rapsolja	8002-13-9	8 timer		3	1990	

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden. K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

8.2 Eksponeringskontrol

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Må kun bruges på steder med god ventilation.

BESKYTTELSE AF HUD

Beskyttelsestøj ved behov

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshandsker (butylgummi, nitrilgummi).

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Luftforsynet åndedrætsværn skal bruges, hvis grænseværdierne overskrides. Åndedrætsværn med filter A (brun).

9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Flydende.
FARVE	Hvid.
LUGT	Svag lugt. Olie.
OPLØSELIGHED I VAND	Emulgerbart i vand. Delvis vandopløselig.
OPLØSELIGHED I FEDT	Organiske opløsningsmidler.

Parameter	Værdi/enhed	Metode / reference	Bemærkning
pH-koncentrat	8,9		
pH i opløsning	8,8	Spädning 1:10	
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	Ingen data		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Ekspløsiionsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2 Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode / reference	Bemærkning
Massefylde	960 kg/m ³		

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med oxiderende stoffer og stærke syrer. Undgå kontakt med baser.

10.5 Materialer, der skal undgås

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Eksponeringsvej	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Art	Kilde
LD50 (Oral)		> 1000 mg/kg	råtta	

AKUT TOKSICITET - INDTAGELSE

Hvis produktet sluges, kan det have lakserende virkning.

AKUT TOKSICITET - HUDKONTAKT

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden. Kan have en udtørrende virkning.

ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION

Kan forårsage let irritation/svie.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Hostacor IT, Alkanolaminsalt av acylamidokarbonsyra

Test	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Art	Kilde
EC50 (Akut dafnie)		> 1000 mg/l	bakterie	
LC50 (Akut fisk)	96h	> 1000 mg/l	zebrafisk	

TRIETANOLAMIN

Test	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Art	Kilde
IC50 (Akut alge)	72h	216 mg/l		

Fettsyrer C14-18 och C16-18 omättade

Test	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Art	Kilde
LC50 (Akut fisk)		> 100 mg/l		

ØKOTOKSISITET

Danner en oliefilm på vandoverflader, som kan skade vandlevende organismer og forstyrre ilttransporten i grænselaget luft/vand.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

NEDBRYDELIGHED

Biologisk nedbrydelighed 60 %. Lejlighedsvis større udslip eller ofte gentagne mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende indvirkning på miljøet.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

AKKUMULERING

Bioakkumulering ikke sandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6 Andre negative virkninger

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Behandles som farligt affald. Hvis spild eller affald ikke kan genbruges eller destrueres i eget regi (bemærk godkendelseskrav), kontaktes en af de relevante myndigheder godkendt entreprenør. Tømt emballage afleveres til genvinding.

AFFALDSGRUPPER

EWC-kod 20 01 26

14 Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: **Nej**

Vejtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		
Fareidentifikation:	Ikke relevant.	Tunnelstriktionskode	Ikke relevant.

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Miljøfarligt i tankskibe	Ikke relevant.		

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Pakkegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Sub Risk:	Ikke relevant.		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant.		
Marine pollutant	Ikke relevant.		
EMS:	Ikke relevant.		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		

15 Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

SIKKERHEDSDATABLAD

SKÄRVÄTSKA UNIVERSAL 592614333

Sidst ændret: 10-07-2012

Erstatter dato: 12-08-2009

Internt Nr: 592614333

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

16 Andre oplysninger
