

NOVEMBER – FEBRUAR

VINTERENS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



DKK **340,-**

92271840

MAGNETSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

Finindstilling og V-spor. Opspænding for øje eller Ø8 mm hul, On/Off magnetfod.

MÅLEUR

Flad bagside
Måleområde: 0-10 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100 mm
Diameter: 58 mm
Opspænding: Ø8 mm H6



DKK **75,-**

20118245

TELESKOPISK MAGNETSØGER M. LED LYS

Kraftfuld teleskop magnet med lomme-clips, praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks bolte og møtrikker på ufremkommelige steder.



DKK **155,-**

15040425

LED INSPEKTIONSSPEJL Ø30 MM MED TELESKOPSTANG (L=665 MM)

Særdeles robust og kraftig LED lyskilde, flexibelt spejl med dobbeltled så spejlet kan drejes i alle retninger, lommeclips for hurtig og let opbevaring i skjorte- eller bukselomme.




0-150 MM

DKK **120,-**

10132150

SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Rustfrit stål, matforkromet, fladt dybdemål. Aflæsning: 0,05 mm. Kæbe længde: 40 mm.



0-300 MM

DKK **395,-**

10134300

ART. 10134300

0 - 300 x 0,05 mm
Kæbe længde: 55 mm

ART. 10140500


0 - 500 x 0,02 mm
Kæbe længde: 80 mm

DKK **779,-**

10140500

SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Udført i rustfrit stål, målestav og nonius matforkromet, fladt dybdemål.




DKK **470,-**

10410925

ANSATSVINKLER SÆT MED 4 STK.

DIN 875/1, hærdede og slebne præcisions stålvinkler. Nøjagtighed: Grad 1. Indeholder: 100x70 mm, 150x100 mm, 200x130 mm, 250x165 mm.




SPIRIT VATERPAS

- 3 stk. akryl libeller
- Stødabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 1,3 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10461110	Standard	40 cm	85,-
10461120	Standard	60 cm	102,-
10461130	Standard	80 cm	120,-
10461140	Standard	100 cm	129,-
10461150	Standard	120 cm	155,-
10461160	Standard	180 cm	205,-

BEMÆRK: Spirit kan også leveres med magneter, medio januar 2019 – se det fulde udvalg på www.diesella.dk



GENESIS VATERPAS

- 3 stk. solide akryl libeller
- Hældningsgrad 1% og 2%
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 1,8 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m


Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10461310	Standard	40 cm	175,-
10461320	Standard	60 cm	225,-
10461330	Standard	80 cm	249,-
10461340	Standard	100 cm	275,-
10461350	Standard	120 cm	375,-
10461360	Standard	180 cm	510,-
10461410	Magnetisk	40 cm	209,-
10461420	Magnetisk	60 cm	265,-
10461430	Magnetisk	80 cm	295,-
10461440	Magnetisk	100 cm	325,-
10461450	Magnetisk	120 cm	430,-
10461460	Magnetisk	180 cm	585,-



VULCAN PROF. VATERPAS

- 3 stk. solide akryl libeller
- Forstørret horisontal libelle
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- V-spor til måling på rør
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 2,0 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10461720	Standard	60 cm	255,-
10461730	Standard	80 cm	289,-
10461740	Standard	100 cm	325,-
10461750	Standard	120 cm	380,-
10461820	Magnetisk	60 cm	355,-
10461830	Magnetisk	80 cm	405,-
10461850	Magnetisk	120 cm	469,-



CONDOR PROF. VATERPAS

- 2 stk. stødsikre akryl libeller
- OPTIVISION™ teknologi
- Plumb Site® Dual-View™ med RedEffect
- Hældningsgrad 1% og 2%
- Stødabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 1,6 mm
- Nøjagtighed: 0,5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10462105	Standard	60 cm	245,-
10462115	Standard	80 cm	285,-
10462125	Standard	100 cm	345,-
10462135	Standard	120 cm	385,-
10462145	Standard	180 cm	535,-



DIGIMAN PROF. DIGITALT VATERPAS

- 2 stk. stødsikre akryl libeller
- Plumb Site® Dual-View™
- Oplyst LCD display
- 180° aflæsning
- Sjældne jordmagneter
- Husker de sidste 9 målinger
- Stødabsorberende ender
- 2 fræste overflader
- Summer ved 0°, 45° og 90°
- Godstykkelser: 2,0 mm
- Digital nøjagtighed: <0,1° og <0,2° på andre vinkler

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10463520	Magnetisk	60 cm	895,-
10463540	Magnetisk	120 cm	1.085,-



TORPEDO VATERPAS 25 CM

- 3 stk. stødsikre akryl libeller: horizontal, vertical og 45°
- Plumb Site® Dual-View™
- V-spor til måling på rør
- Stærke/sjældne jordmagneter
- Støbejern
- Fræst overflade
- Nøjagtighed: 0,5 mm/m

DKK 185,-

10464200

OPTIVISION®

RED TEKNOLOGI

- Højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcise aflæsninger i lyse og mørke omgivelser.
- Op til 8 gange lettere at aflæse hældningsgraden.

PLUMB SITE®

DUAL-VIEW™

- Plumb Site® Dual-View™ teknologien gør det muligt at aflæse libellen fra fronten så hoved, nakke og ryg ikke belastes unødigt.



DKK 155,-

10464010

SMARTY MINI VATERPAS 10 CM

Det perfekte valg til værktøjskassen – med OPTIVISION™ teknologi, magnet og bælteclips samt hældningsgrad 1% og 2%. Nøjagtighed: 0,5 mm/m.



DKK 55,-

10464055

POSTRITE STOLPEVATERPAS

Med 3 slagfaste rørlibeller, 4 kraftige magneter og spændebånd. God til bl.a. skilte, stakit og rør. Kompakt størrelse, som passer i værktøjskassen.



DKK 155,-

10464040

CYCLOPS MINI VATERPAS

Med Plum Site Dual-View, V-spor og magnet. Slidstærkt mini vaterpas, som passer i lommen eller værktøjskassen. Nøjagtighed: 0,5 mm/m horisontalt og 0,75 mm/m verticalt.



DKK 115,-

10465320

KRIDTSNOR

I kraftig Zinc hus inkl. 226 g blåt kridt. 30 m polyester snor. Kan indeholde 85 g.



DKK 245,-

35170210



DKK 350,-


35170225

CURV-O-MARK CONTOUR CENTER HOVED

STANDARD: Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinier, fastlægge vinkler og markeringer inde i rør og tanke. Standardmodellen anvendes på rør med 1/2" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en manuelt betjent hærdet center nål.

CONTOUR CENTER HOVED

JUMBO: Denne model anvendes på rør med 1" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en fjederbelastet hærdet center nål, som erstatter behovet for en hammer. Bare foretag justeringen og tryk på triggeren.



CURV-O-MARK WRAP-A-ROUND

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale, med god modstand mod varme og kulde. Alle Wrap-A-Rounds fås i to farver. Disse betegner materialetype og anvendelsestemperatur.

- **B** (sort) har en max temperatur anvendelse på 175°C
- **GG** (grå) anvendes til høje temperatur/applikationer op til 280°C

Begge materialetyper er asbestfrie. Alle størrelser er trykt med skala i inch og metrisk skala, pitch højde, tangent diagram og andre nyttige markeringer.

Vare nr.	Model	Størrelse	Max. Temp.	Pris DKK
35170610	164B / Sort	M / Ø3-6"	175°C / 350°F	120,-
35170620	176B / Sort	L / Ø3-10"	175°C / 350°F	130,-
35170630	177B / Sort	XL / Ø4-12"	175°C / 350°F	160,-
35170640	179B / Sort	XXL / Ø6-16"	175°C / 350°F	185,-
35170710	164GG / Grå	M / Ø3-6"	280°C / 550°F	145,-
35170720	176GG / Grå	L / Ø3-10"	280°C / 550°F	180,-
35170730	177GG / Grå	XL / Ø4-12"	280°C / 550°F	225,-
35170740	179GG / Grå	XXL / Ø6-16"	280°C / 550°F	275,-



SVEJSETÆPPE 550°C, 750°C OG 1100°C

- 550°C Light-duty af ubelagt glasfiber i lysebrun.
- 750°C Medium-/heavy-duty af vermicult belagt glasfiber i sort.
- 1100°C Heavy-duty af ubelagt silika i lysebrun.

Vare nr.	Max. Temp.	Størrelse	Pris DKK
35205110	550°C	1 x 2M	158,-
35205115	550°C	2 x 2M	299,-
35205120	550°C	2 x 3M	435,-
35205125	550°C	1 x 25M i rulle	1.320,-
35205130	550°C	1 x 50M i rulle	2.625,-
35210110	750°C	1 x 2M	405,-
35210115	750°C	2 x 2M	775,-
35210120	750°C	2 x 3M	1.165,-
35210125	750°C	1 x 25M i rulle	2.925,-
35210130	750°C	1 x 50M i rulle	5.775,-
35215110	1100°C	0,92 x 2 M	535,-
35215115	1100°C	1,8 x 2 M	1.025,-
35215120	1100°C	1,8 x 3 M	1.495,-
35215125	1100°C	0,92 x 25 M i rulle	4.530,-
35215130	1100°C	0,92 x 50 M i rulle	9.030,-

● = ART. 35122060

● = ART. 35122075



DKK **565,-**

FRIT VALG

PROFESSIONEL SVEJSEHJELM MED SLIBEFUNKTION

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (100x91 mm). Slagfast polyamid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensorer, selvopladelig solcellemodul, som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup). DIN 5-9/9-13 Strømforsyning: Solcelle/Batteri. Vægt 495 gr.



DKK **275,-**

35162350

HI-LOW KANTFORSKYDNINGSLÆRE

Med spaltmål. Til måling af kantforskydning (indvendig) 0-30 mm, samt kontrol af luftspalte 0,6-4 mm. Model I.




DKK **175,-**

92272320

SVEJSEKRIDT MED 2 HOLDERE I SÆT

En pakke á 144 stk. sæbesten (rund form) med to holdere. 125xØ6,4 mm.



DKK **42,-**

30170140

(110N)

DKK **52,-**

30170145

(220N)




DKK **440,-**

35161250

DIGITAL KANTSØMLÆRE

Til måling af 60°-70°-80°-90° svejsefuger, matforkromet udførelse. 0-25 mm. Model C.



DKK **42,-**

30170155

(110N)

DKK **52,-**

30170160

(220N)



DKK **320,-**

35162340

SVEJSELÆRE VIFTEFORM

Rustfri Svejselære med "A" skala for kontrol af konkave og "B" skala for kontrol af konvekse svejsninger, målet aflæses i "reelt A-mål". Skala "C" til kontrol af skæv svejsesøm. Model G.

SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.



SYL8400406

SYL8400606

SYLVAC DIGITAL HØJDEMÅLER HI_GAGE ONE BLUETOOTH

En professionel højdemåler specielt udviklet og optimeret til brug direkte i produktionen. Brugervenlig og mobil. Hurtig bevægelse med automatisk låsning og finjustering. Kompensation af kuglediameter giver dig mulighed for at måle i to retninger med et kuglespids. Det nye låsesystem og den indbyggede trådløse teknologi gør det muligt at måle sporbredder, afstande eller diametre, hvilket er unikt for denne type instrument. Aflæsning: 0,01 mm

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8400406	0-400mm	40 µm	6.865,-
SYL8400606	0-600mm	50 µm	7.600,-



SYLVAC IP67 DIGITAL MICROMETER

Model S_Mike Pro Cylindrical. Ø6,5 mm

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8030300	0-30mm	3 µm	2.540,-
SYL9030600	30-66mm	4 µm	3.725,-
SYL9031000	66-102mm	5 µm	4.705,-



Sylvac Anywhere APP

APP til kommunikation med Sylvac Bluetooth Smart instrumenter.



Kræver iOS 10.3 eller senere

FEATURES:

- Tilslut BLE Instruments
- Data send
- Data anmodning
- Eksporter CSV og del resultaterne

Nøjagtighed: **10 µm**
Gentagelsesnøjagtighed: **2 µm**




SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEÜR

Model S_Dial Work Advanced. Kan anvendes med Sylcom software. Data output: USB / RS232.

FUNKTIONER: MIN/MAX/DELTA, tolerance, preset, faktor. Modellen fås også med Bluetooth.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
SYL8055201	0-12,5mm	0,01 mm	2.275,-
SYL8055301	0-12,5mm	0,001 mm	2.865,-
SYL8055401	0-25mm	0,01 mm	2.585,-
SYL8055501	0-25mm	0,001 mm	3.125,-

Nøjagtighed: **1.8 µm**
Gentagelsesnøjagtighed: **0,5 µm**



SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEÜR

Model S_Dial WORK NANO BT. Med bluetooth.

Kan anvendes med Sylcom software.

Data output: Bluetooth / USB / RS232.

FUNKTIONER: MIN/MAX/DELTA, tolerance, preset, faktor.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
SYL8056306	0-12,5 mm	0,0001 mm	5.230,-
SYL8056506	0-25 mm	0,0001 mm	5.605,-



SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S_Cal EVO Standard



SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S_Cal EVO Smart. Med bluetooth til dataopsamling i enten Anywhere APP eller SYLCOM.

Vare nr.	Måle-område	Nøjagtighed	Dybde-mål	Pris DKK
SYL8101502	0-150 mm	≤ 100 mm = 20 µm / >100 mm = 30 µm	4 x 1,4 mm	850,-
SYL8101522	0-200 mm	30 µm	4 x 1,4 mm	1.385,-
SYL8101532	0-300 mm	30 µm	-	1.830,-

Vare nr.	Måle-område	Nøjagtighed	Dybde-mål	Pris DKK
SYL8101506	0-150 mm	≤ 100 mm = 20 µm / >100 mm = 30 µm	4 x 1,4 mm	1.565,-
SYL8101516	0-150 mm	≤ 100 mm = 20 µm / >100 mm = 30 µm	Ø1,5 mm	1.625,-
SYL8101526	0-200 mm	30 µm	4 x 1,4 mm	2.370,-
SYL8101536	0-300 mm	30 µm	-	2.925,-



SYLVAC SYLCOM software

Programmet kan tilsluttes Sylvac instrumenter via USB-kabel eller Bluetooth for at vise værdier i forskellige tilstande, tolerancestatus, definere beregninger og/eller eksportering af måledata til Excel eller til tredjeparts software.



Kompatibel med Windows 10, Windows 8.1 og Windows 7.


Fås gratis i LITE-version (til 1 instrument) og andre versioner, der tilbyder flere funktioner og op til 128 værktøjer.

SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model UL4 Ultra light caliper. IP67. Med bluetooth. Ekstrem let skydelære udført i højeste finish. Måleskinne i aluminiumshulprofil som er gjort meget stiv vha. fire hærdede og slebne stålstænger. Udvendige kæber i hærdet, rustfrit stål med titanbelægning. Stort LCD-display med ciffer højde på 20 mm gør aflæsning let. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 – 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger.

FUNKTIONER:

- Preset
- Delta
- Maks./min.-
- Visning af øvre og nedre tolerancegrænser



Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8111406	0-600 mm	40 µm	9.515,-
SYL8111410	0-1000 mm	50 µm	10.910,-
SYL8111415	0-1500 mm	90 µm	15.635,-
SYL8111420	0-2000 mm	120 µm	22.095,-
SYL8111425	0-2500 mm	150 µm	27.945,-
SYL8111430	0-3000 mm	200 µm	31.190,-



LOOP / med elastikker

DKK 1.775,-

70070143

POCKET / med lommer

DKK 1.680,-

70070130

GO VÆRKTØJSKUFFERT/LOOP/POCKET

Praktisk og professionel værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov. Indvendige mål: 485x375x200. Volume: 36L. Leveres uden værktøj.



**TOP
KVALITET**

STÆRK PRIS

DKK 2.450,-

70145172

RHINO VÆRKTØJSKUFFERT/POCKET

TOP PROFESSIONEL værktøjskuffert (Fly- og rejsekuffert) med ekstra rumlighed og teleskophåndtag. Kuffertskalet af slagfast HDPE materiale. Kraftig aluminiumsramme med gummi lister. Indvendige mål: 510 x 390 x 195 mm. Volume: 46L. Leveres uden værktøj.

Rhino trolley kuffert har:

- Teleskop håndtag
- Kugeleje hjul i hjørner, for god stabil transport.
- 2 stk. nøglelåse
- 1 stk. kodelås
- Ergonomisk håndtag
- Beskyttede hængsler og låse
- A4 dokument mappe i låget
- Variabel bund inddeling



DKK 1.195,-

70050125

BASE VÆRKTØJSKUFFERT/POCKET

Indvendige mål: 460 x 355 x 170 mm. Volume: 26L. Leveres uden værktøj.



DKK 570,-

70215165

TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug. Indvendige mål: 440 x 320 x 180 mm. Udvendige mål: 450 x 340 x 200 mm. Vægt: 2,7 kg. Leveres uden værktøj.



DKK 80,-

70265165

SOLAIRE RULLEMAPPE

Syntetisk sort læder. 15 lommer. Indvendige mål: 680 x 320 mm. Vægt: 0,34 kg. Leveres uden værktøj.



DKK 440,-

60227130

BORSÆT HSS-CO 1-13 MM X 0,5 MM

DIN338 – 25 stk. slebne spirialbor (0,5 mm spring)



DKK 1.125,-

60227170

BORSÆT HSS-CO 1-10 MM X 0,5 MM

DIN338 – 170 stk. slebne spirialbor (0,5 mm spring)



DKK 345,-

60015510

HSS



DKK 445,-

60015620

HSS-TIN

FORSÆNKER SÆT Ø6,3-20,5 MM

3-Skær, Spidsvinkel 90°, DIN 335 Form C. Med cylindrisk skaft.



DKK 725,-

60705305

TAP- OG BAKKESÆT M3-M12 HSS METRISK

Tap- og bakesæt med 32 dele

HULSAVE HSS M42 BI-METAL

Combitand 4/6. Den stærke konstruktion gør denne hulsave velegnet til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. Indeholder 8% kobolt.



Vare nr.	Ø mm	Pris DKK	Vare nr.	Ø mm	Pris DKK
60266016	16	20,-	60266051	51	35,-
60266019	19	20,-	60266057	57	46,-
60266020	20	20,-	60266060	60	46,-
60266022	22	20,-	60266064	64	46,-
60266025	25	25,-	60266070	70	55,-
60266027	27	25,-	60266076	76	55,-
60266029	29	25,-	60266083	83	65,-
60266032	32	30,-	60266089	89	70,-
60266035	35	30,-	60266102	102	80,-
60266038	38	30,-	60266105	105	80,-
60266041	41	35,-	60266114	114	95,-
60266044	44	35,-	60266160	160	145,-
60266048	48	35,-	60266168	168	145,-



DKK 398,-

60266310

HULSAVESÆT HSS M42 BI-METAL

9 dele i alt. Skære diameter: Ø44 - 76 mm. Med 8% cobolt.



DKK **36,-**

61120120

NOGA AFGRATER EDGE OFF EO1000

Aluminium. Med S10 kniv. Kniv kan ikke udskiftes.




DKK **97,-**

61142140

NOGA AFGRATERSÆT NG8150

Med 10 stk. S10 klinger. NOGA håndtag: NG 1. Pakning: 1 sæt.



NOGA ROTERENDE AFGRATER SPIDER BURR

Selvjusterende afgrater. Kan bl.a. bruges på: UPVC, PVC, PP, PE, CPVC, ABS etc.

Vare nr.	NOGA type	Størrelse	Pris DKK
61300400	PC2000	for 3-4" rør	730,-
61300500	PC3000	for 4-6" rør	898,-



DKK **575,-**

61300300

NOGA AFGRATER PC6000

For ind-og udvendig afgratning



V-H graduering

H-V graduering


STÅLLINEAL

Materiale: Rustfrit stål, bøjelig. Vælg i mellem V-H eller H-V graduering.



ANSLAGSVINKEL I GALVANISERET STÅL

Værkstedskvalitet



Vare nr.	Størrelse mm	Pris DKK
10414910	100 x 70	55,-
10414915	150 x 100	55,-
10414920	200 x 130	75,-
10414925	250 x 160	105,-
10414940	300 x 175	115,-
10414942	400 x 230	169,-
10414950	500 x 280	215,-
10414960	600 x 330	250,-
10414970	750 x 375	325,-
10414980	1000 x 500	375,-

Dimension	V » H	H » V	Pris DKK
300x30x1,0mm	10311400	10311401	48,-
500x30x1,0mm	10311410	10311411	95,-
1000x30x1,0mm	10311420	10311421	180,-
1500x30x1,0mm	10311430	10311431	280,-
2000x30x1,0mm	10311440	10311441	330,-
3000x30x1,0mm	10311450	10311451	985,-
4000x30x1,0mm	10311460	10311461	1.345,-
5000x30x1,0mm	10311470	10311471	2.025,-
6000x30x1,0mm	10311480	10311481	3.595,-
7000x30x1,0mm	10311490	10311491	3.990,-
8000x30x1,0mm	10311500	10311501	4.550,-
9000x30x1,0mm	10311510	10311511	5.125,-
10000x30x1,0mm	10311520	10311521	5.595,-
11000x30x1,0mm	10311530	10311531	5.825,-
12000x30x1,0mm	10311540	10311541	5.998,-



**PRIS
V/6 STK.**

SUPER TILBUD

**FRA
DKK 115,-**

92271550

BÅNDMÅL MED AUTOLÅS OG MAGNETER

Magnetisk hage med kraftige tænder, ergonomisk greb med skridsikker gummi, 2 udløser knapper, mærket Europæisk EEC.

Vare nr.	Længde	Bredde	Pris DKK
92271550	3,0 m	16 mm	115,-
92271555	5,0 m	19 mm	170,-
92271560	7,5 m	25 mm	235,-



DKK 1.225,-

18560120

PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Rustfri vejeflade 305 x 305 mm og LCD display i rustfrit stålhus med særskilt holder i ABS plast. Udstyret med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet.



BOWERS



BOWERS 3-PUNKT MIKROMETER M/PISTOLGREB

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

Vare nr.	Model	Måle-område	Måle-hoveder	Indstillings-ringe	Pris DKK
12127615	SXTH 3M-BT	6-10mm	2	1	8.835,-
12127625	SXTH 4M-BT	10-20mm	3	2	10.365,-
12127635	SXTH 5M-BT	20-50mm	3	2	13.475,-
12127645	SXTH 6M-BT	50-100mm	3	2	15.030,-
12127655	SXTH 7M-BT	100-150mm	2	1	13.385,-



**PRIS
V/6 STK.**

SUPER TILBUD

DKK 80,-

92271310

Bladmål: 9 x 80 x 0,4 mm

DKK 105,-

92271320

Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm

KNIV 9 MM ELLER 18 MM - 6 STK.

Med lynskift og magasin med plads til ekstra knivblade. Automatisk lås, ergonomisk greb med skridsikkert gummi.



DKK 1.775,-

FRIT VALG

TÆLLEVÆGT MED STORT LED DISPLAY

Professionel tælle vægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Udført i et robust ABS plasthus, rustfri stål platform og stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering. Platform str.: 295 x 226 mm

Vare nr.	Kapacitet	Læsbarhed	Minimum
18561230	15 kg	0,5 g	10 g
18561240	30 kg	1 g	20 g



BOWERS

BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER SÆT

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

Vare nr.	Model	Måle-område	Måle-hoveder	Indstillings-ringe	Pris DKK
12126610	SXTD 3M-BT	6-10mm	2	1	8.525,-
12126620	SXTD 4M-BT	10-20mm	3	2	10.235,-
12126630	SXTD 5M-BT	20-50mm	3	2	14.025,-
12126640	SXTD6M-BT	50-100mm	3	2	15.545,-
12126650	SXTD 7M-BT	100-150mm	2	1	13.135,-



DKK 640,-

FRIT VALG

ART. 50530055

Strømforsyning: DC 24V og
2,0 meter ledning uden stik.

ART. 50530070

Strømforsyning: AC 230V og
2,0 meter ledning inkl. EU stik.

BRAVO IP65 LED MASKINLYS 4,5W

Til belysning på små maskiner, arbejdspladser og lignende. Lampehoved med 3 stk. LED pærer monteret på 530 mm fleksibel arm, som er beskyttet med plast overtræk. 320 lumen.



DKK 495,-

FRIT VALG

ART. 50531310

Strømforsyning: DC 24V og
1,8 meter ledning uden stik.

ART. 50531320

Strømforsyning: AC 230V og
1,8 meter ledning inkl. EU stik.

ECHO IP65 LED MASKINLYS 3W

Lampe med fast fokus og 1 stk. LED lyskilde i aluminiumshus. Høj intensitet og lavt energiforbrug. Meget lav varmeudvikling. Armen er 500 mm og beskyttet med nitrilgummi. 220 lumen.



DKK 970,-

FRIT VALG

ART. 50530230


Strømforsyning: DC 24V og
2,0 meter ledning uden stik.

ART. 50530240

Strømforsyning: AC 230V og
2,0 meter ledning inkl. EU stik.

LYRA IP65 LED MASKINLYS 9,5W

Kraftig LED lampe som leveres med 8 stk. LED pærer, med meget lang levetid - ca. 50.000 timer. Minimal varmeudvikling i lampen. Lampehovedet og armene er lavet af hårdt anodiseret aluminium med led, som kan efterspændes. Arm længde: 190+270 mm. 830 lumen.



DKK 785,-

50531525

ART. 50531525

Strømforsyning: AC 100V-240V
og 1,8 meter ledning inkl. EU stik.

NOVA IP50 LED ARBEJDSLAMPE 14W

Praktisk arbejdslampe med justerbar lysstyrke fra 10-100% og 700 mm fleksibel arm. Lampehoved i aluminium med nitrilgummi overtræk på armen. Den lange fleksible arm gør det muligt at placere lyset i præcis den vinkel, som man har brug for. Bordklemme medfølger. 1.870 lumen.

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.11.18 t.o.m. 28.02.19. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

TH1804DK